

Stock PVTA – Escalas

Descripción

Plantillas

Si utiliza artículos con escala, desde este proceso podrá dar de alta plantillas que serán utilizadas en el alta de estos artículos. Mediante las mismas podrá configurar que combinaciones de escalas se darán de alta por defecto al crear un nuevo artículo.

Esta opción es de utilidad cuando se poseen combinaciones de escalas utilizadas habitualmente para el alta de artículos para agilizar el alta de artículos.

Comando Agregar

Esta opción permite ingresar una nueva plantilla ingresando el código y descripción de la misma, generándose posteriormente las distintas combinaciones de escalas.

Escala 1: este campo es obligatorio y corresponde a la primer escala para el código base.

Escala 2: si en el proceso [Longitud de agrupaciones](#) definió la longitud para la escala 2, ingrese el código de escala correspondiente a la segunda escala para la apertura de la plantilla. Si no ingresa ningún valor, la plantilla tendrá apertura en una sola escala.

[axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

Este campo no se editará si definió el uso de una sola escala.

[/axoft_service]

Una vez ingresados todos los datos, podrá dar de alta la combinación utilizando una matriz.

Comando Eliminar

Es posible eliminar una plantilla con todas sus combinaciones de escalas.

Si el código de plantilla se encuentra asociado a un artículo con escala este no podrá ser eliminado. En este caso se exhibirá un mensaje en pantalla y el código de plantilla.

Comando Modificar

Si el código de plantilla posee combinaciones asociadas solo podrá modificarse la descripción de la misma, sino también el código de escala 1 y el código de escala 2.

Comando Escalas

Si ingresa a esta opción, una vez grabada la plantilla, se presenta una matriz compuesta por los valores de las escalas seleccionadas.

Desde la misma podrá seleccionar los valores para la primera y segunda escala (si corresponde), creando así las combinaciones por defecto a dar de alta al crear un artículo base.

Mediante esta matriz puede seleccionar los valores de escala deseados, sin necesidad de crear toda la combinatoria posible.

```
[axoft_box title=»Características de la matriz:» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]
```

En la matriz se visualiza los valores de la escala 1 y los valores de la escala 2. En el caso que el artículo base no posea asignado un código de escala 2, por defecto, se mostrará la columna Único.

Las celdas que se encuentran habilitadas corresponden a artículos dados de alta, o que se darán de alta en el caso de que los haya modificado.

Las celdas que se encuentran deshabilitadas corresponden a artículos que no existen o que se darán de baja en el caso de que los haya modificado.

```
[/axoft_box]
```

Definición de escalas

Si utiliza artículos con escalas, mediante este proceso se puede definir los distintos códigos de escala con todos sus valores posibles.

Denominamos escala a un código que identifica una lista de valores que representan especializaciones o variantes de un determinado artículo.

- Cada artículo puede asociarse a una o dos escalas.
- Los valores de escala son cada una de las variantes que se presentan en esa lista. Consulte el [ejemplo 1](#).
- La longitud de cada valor de escala se ajustará a la definida previamente en el proceso [Longitud de Agrupaciones](#).
- El ordenamiento de los valores de las escalas es alfanumérico, independientemente de la forma en que se hayan ingresado.
- Pueden existir varias escalas, para un mismo tipo de valor, a efectos de asignarlas a diferentes artículos. Consulte el [ejemplo 2](#).

Número de escala: es posible utilizar hasta 2 escalas para un mismo artículo. Para cada código de escala se indicará si corresponde a una escala número «1» o número «2». Este número indica el orden que ocupará dentro del código completo del artículo.

Siguiendo los ejemplos, si definimos artículos con talle y color; y el talle es el primer valor a seleccionar, indicaremos '1' en las escalas de talles y '2' en las de colores.

Valores de escala

La descripción de los valores de escalas se generará como Descripción Adicional cuando se generen las combinaciones de artículos.

Habilitado: desactive esta opción cuando no desee que se muestre el valor en las listas de selección relacionadas con artículos con escala. De esta forma, no se podrán crear nuevas combinaciones con ese valor; por ejemplo, no podrán crear nuevos artículos de color «rojo». Tenga en cuenta que esta opción no inhabilita el uso de los artículos ya existentes con este valor de escala; si necesita realizar esta acción hágalo desde el proceso [Artículos](#) o [Actualización masiva de artículos](#).

[axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

Pulsando la tecla <F2> se eliminará cualquier valor en forma individual.

[/axoft_service]

Siempre debe existir al menos un valor definido de escala; si no desea utilizar ningún valor, elimine la escala correspondiente.

[axoft_note note_color=»#f7f6f5?]

Ejemplo 1:

Escala: TA Talle Americano

Valores:

S

M

XL

XXL

Ejemplo 2:

Artículo: 11001 Pantalón de jean

Artículo: 12005 Camisa de vestir

Se definen las siguientes tablas de colores:

C1 Colores pantalones

AZUL

GRIS

NEGRO

C2 Colores camisas

BLANCO
CELESTE
ROSA
NEGRO

En este caso se definieron 2 códigos de escalas distintos para colores, el C1 se utilizará para los pantalones y el C2 para las camisas.

[/axoft_note]

Comando Eliminar

Elimina una escala con todos sus valores asociados, siempre y cuando no esté asignada a un artículo.

Generar artículos con escalas

Ejecutando el comando Generar, el sistema creará en forma automática artículos con escalas, considerando aquellos valores de la escala seleccionada que no se encuentren creados como artículos.

Para los códigos base seleccionados se generarán las combinaciones faltantes de códigos de artículo de los valores de una escala, con el resto de los valores de la otra escala configurada en el artículo (en caso de llevar 2 escalas).

Si los códigos base corresponden sólo a una escala, se agregarán los valores correspondientes para el artículo con las escalas nuevas.

[axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

Únicamente es posible ejecutar el comando Generar desde Escalas de tipo '1'.

[/axoft_service]

[axoft_note note_color=»#f7f6f5?]

Ejemplo de generación de escalas

Para la escala de talles se agregan valores nuevos:

SMALL
LARGE
XLARG
MEDIU

En la escala de colores se encuentran definidos:

ROJO
AZUL

Para el código base CAMISA existente, se generan códigos de artículo, formando la combinación con la otra escala.

CAMISASMALLROJO
CAMISASMALLAZUL
CAMISALARGEROJO
CAMISALARGEAZUL
CAMISAXLARGROJO
CAMISAXLARGAZUL
CAMISAMEDIUROJO
CAMISAMEDIUAZUL

[/axoft_note]

Generar artículos con escalas